



**КонсультантПлюс**

Постановление Правительства Москвы от  
17.09.1996 N 788

(ред. от 03.11.2015)

"О мерах правовой защиты подземных  
коммуникационных коллекторов"

(вместе с "Правилами содержания  
коммуникационных коллекторов, находящихся  
в хозяйственном ведении ГСП

"Москоллектор",

"Правилами содержания проходных  
коллекторов дождевой канализации МП  
"Мосводосток")

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 25.11.2021

## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 1996 г. N 788

#### О МЕРАХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Правительства Москвы  
от 15.04.2003 N 250-ПП, от 02.09.2003 N 733-ПП,  
от 03.06.2008 N 485-ПП, от 03.11.2015 N 716-ПП)

За последнее время участились случаи несанкционированных проникновений работников сторонних предприятий и граждан в коммуникационные коллекторы Государственного сетевого предприятия "Москоллектор" и водосточные коллекторы муниципального предприятия "Мосводосток", сопровождающиеся нарушением охранной зоны коллекторов, взломом защитных и запорных устройств, повреждением конструкций коллекторов, причинением материального ущерба и нарушением установленного режима безопасности объектов.

В связи с уклонением различных организаций от заключения договоров на услуги по эксплуатации коммуникационных коллекторов и от оплаты этих услуг ГСП "Москоллектор" не имеет возможности в полной мере финансировать мероприятия по укреплению режима безопасности объектов.

В целях обеспечения правовой защиты подземных коммуникационных коллекторов, в дополнение к постановлениям Правительства Москвы от 3 мая 1995 года N 394 "О мерах по обеспечению безопасности подземных коммуникационных коллекторов" и от 14 ноября 1995 года N 937 "Об оснащении коммуникационных коллекторов ГСП "Москоллектор" защитно-охранной и противопожарной сигнализацией" и в соответствии с действующим административным законодательством Российской Федерации и города Москвы Правительство Москвы постановляет:

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 02.09.2003 N 733-ПП, от 03.06.2008 N 485-ПП)

1. Утвердить [Правила](#) содержания коммуникационных коллекторов, находящихся в хозяйственном ведении ГСП "Москоллектор" (приложение 1), [Правила](#) содержания проходных коллекторов дождевой канализации МП "Мосводосток" (приложение 2) и [размеры](#) штрафных санкций за нарушение правил содержания коллекторов, взимаемых Объединением административно-технических инспекций Правительства Москвы (приложение 3).

(Приложение 3 утратило силу. - [Постановление](#) Правительства Москвы от 15.04.2003 N 250-ПП)

1(1). Установить, что проведение всех видов работ в подземных коллекторах иностранными организациями, а также иностранными гражданами или лицами без гражданства не допускается.  
(п. 1(1) введен [постановлением](#) Правительства Москвы от 03.11.2015 N 716-ПП)

2. Объединению административно-технических инспекций усилить контроль за соблюдением Правил содержания коммуникационных коллекторов и проходных коллекторов дождевой канализации.

3. В целях обеспечения безопасности функционирования коммуникационных коллекторов обязать владельцев коммуникаций и подрядные организации, проводящие в них работы, заключать договоры с ГСП "Москоллектор" на услуги по эксплуатации коллекторов до начала эксплуатации и проведения работ в коллекторах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.  
(п. 4 в ред. [постановления](#) Правительства Москвы от 03.11.2015 N 716-ПП)

Премьер Правительства Москвы  
Ю.М. Лужков

Приложение 1  
к постановлению Правительства  
Москвы  
от 17 сентября 1996 г. N 788

## **ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ГСП "МОСКОЛЛЕКТОР"**

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Правительства Москвы  
от 02.09.2003 N 733-ПП, от 03.06.2008 N 485-ПП)

Настоящие Правила регламентируют порядок содержания подземных коммуникационных коллекторов, находящихся на территории г. Москвы, и ответственность юридических лиц за соблюдение Правил технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, а также за нарушение режима их безопасности.

1. Коммуникационный коллектор - это проходной подземный тоннель, предназначенный для совместной прокладки в нем тепловых сетей, водопроводов, силовых кабелей напряжением до 10 кВт, кабелей связи и контрольных кабелей.

2. Эксплуатация коллекторов возложена на Государственное сетевое предприятие по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор" (далее - Предприятие).

Основными задачами Предприятия являются:

2.1. Обеспечение надежной и экономичной работы технологического оборудования, поддержание строительных конструкций коллекторов в надлежащем состоянии в соответствии с Правилами технической эксплуатации коммуникационных коллекторов (ПТЭКК), утвержденными Департаментом инженерного обеспечения Москвы 28.09.95, и Инструкцией по ремонту и обслуживанию внутриквартальных коммуникационных коллекторов, утвержденной Главмосжилуправлением и согласованной с Управлением Московского городского округа Госгортехнадзора 09.03.88.

2.2. Выполнение мероприятий по созданию безопасных условий труда в коммуникационных коллекторах.

2.3. Организация и осуществление необходимых работ по восстановлению, капитальному и текущему ремонту переданных Предприятию коммуникационных коллекторов, в том числе диспетчерских пунктов.

2.4. Допуск в коллекторы представителей строительных, проектных, эксплуатационных и других организаций для производства работ в соответствии с установленным ПТЭКК порядком.

2.5. Надзор за выполнением технических условий Предприятия при прокладке и перекладке инженерных коммуникаций в коммуникационных коллекторах, переданных Предприятию.

2.6. Участие в приемочных комиссиях при вводе в эксплуатацию коммуникационных коллекторов.

2.7. Организация систематического контроля за газовой средой в коммуникационных коллекторах и осуществление мероприятий по предупреждению взрывоопасных ситуаций.

2.8. Согласование проектов на строительство и реконструкцию коммуникационных коллекторов, прокладку в них новых коммуникаций.

3. В целях сохранности коммуникационных коллекторов устанавливается охранная зона в 5 (пять) метров в каждую сторону от края коллектора.

4. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы в коммуникационных коллекторах, над и под ними в пределах их охранной зоны обязаны не позднее 5-дневного срока до начала выполнения работ согласовать их проведение с ГСП "Москоллектор" и принять меры к обеспечению сохранности строительных конструкций коллекторов, коммуникаций и оборудования, находящегося в коллекторах.

5. В пределах коммуникационных коллекторов и их охранной зоны без письменного согласования с Предприятием запрещается:

5.1. Находиться внутри коллектора.

5.2. Осуществлять строительные, ремонтные, монтажные, взрывные и другие работы.

5.3. Нарушать целостность строительных конструкций, вскрывать люки, решетки вентиляционных шахт, запорные и защитные устройства, демонтировать или заменять в коммуникационных коллекторах технологическое, измерительное или иное находящееся там оборудование ГСП "Москоллектор".

5.4. Оставлять без надзора незакрытые люки, вентиляционные шахты в зонах работ.

5.5. Самовольно размещать в коммуникационных коллекторах какие-либо инженерные коммуникации и оборудование.

5.6. Разводить огонь.

5.7. Сбрасывать промышленные, бытовые и иного рода твердые и жидкие отходы.

5.8. Производить сброс воды и подтопление коммуникационных коллекторов.

5.9. Производить земляные работы с применением строительных механизмов над коллекторами и ближе 1 метра от стен коммуникационного коллектора.

5.10. Размещать ближе 40 метров от коммуникационных коллекторов подземные резервуары для нефтепродуктов (АЗС и др.).

6. Юридические лица независимо от форм собственности, виновные в несоблюдении требований настоящих Правил, несут ответственность, предусмотренную в соответствии с действующим административным законодательством Российской Федерации и города Москвы.  
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 02.09.2003 N 733-ПП, от 03.06.2008 N 485-ПП)

Приложение 2  
к постановлению Правительства  
Москвы  
от 17 сентября 1996 г. N 788

**ПРАВИЛА  
СОДЕРЖАНИЯ ПРОХОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ МП "МОСВОДОСТОК"**

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Правительства Москвы  
от 02.09.2003 N 733-ПП, от 03.06.2008 N 485-ПП)

---

Настоящие Правила регламентируют порядок содержания проходных коллекторов дождевой канализации МП "Мосводосток" г. Москвы.  
(в ред. [постановления](#) Правительства Москвы от 02.09.2003 N 733-ПП)

1. Проходной коллектор - коммуникация, предназначенная для транспортировки поверхностного стока с территории города.

2. МП "Мосводосток" (далее - Предприятие) осуществляет эксплуатацию сетей дождевой канализации для пропуска дождевых и талых вод с территории города Москвы на основании Рекомендаций по содержанию и ремонту дождевой канализации, утвержденных приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 16.02.81 N 99.

Основными задачами Предприятия являются:

2.1. Выполнение необходимых работ по восстановлению, капитальному и текущему ремонту сети дождевой канализации.

2.2. Надзор за выполнением технических условий Предприятия на прокладку и переустройство сети дождевой канализации.

2.3. Участие в Госкомиссиях по приемке законченных строительных объектов.

2.4. Согласование проектов на строительство и реконструкцию дождевой канализации.

3. В целях сохранности коллекторов дождевой канализации устанавливается охранная зона в 5 (пять) метров в каждую сторону от края коллектора.

4. В пределах коллекторов дождевой канализации и их охранной зоны без письменного согласования с Предприятием запрещается:

4.1. Находиться внутри коллектора.

4.2. Повреждать сети дождевой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки.

4.3. Осуществлять самовольное строительство в охранной зоне коллекторов дождевой канализации.

4.4. Самовольно устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения в пределах коллекторов и их охранной зоны.

4.5. Сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы в пределах охранной зоны коллекторов дождевой канализации.

5. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы внутри коллектора, обязаны не позднее чем за пять дней до начала выполнения работ согласовать их проведение с МП "Мосводосток" и принять меры к обеспечению сохранности строительных конструкций коллекторов.

6. Юридические лица независимо от форм собственности, виновные в несоблюдении требований настоящих Правил, несут ответственность, предусмотренную в соответствии с действующим административным законодательством Российской Федерации и города Москвы.  
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 02.09.2003 N 733-ПП, от 03.06.2008 N 485-ПП)

Приложение 3  
к постановлению Правительства  
Москвы  
от 17 сентября 1996 г. N 788

---

**РАЗМЕРЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ (ОАТИ)**

Утратили силу. - [Постановление](#) Правительства Москвы  
от 15.04.2003 N 250-ПП.

---